


新型コロナウイルスとの戦い、

平和な日々が変わる！

■入所系施設■

◇天下泰平のイメージ



法人のトップの視点 『3つの眼』

3つの眼を使い分けて、現況の分析と対策を図る！

★複眼レンズ



虫の眼

マンツーマン・ディフェンス

★超広角レンズ



魚の眼

ゾーン・ディフェンス

★全体を俯瞰



鳥の眼

対象： スタッフ⇒ご利用者

現場

地域・行政



マンツーマン



ゾーン化(小集団化)して
小集団毎に感染を防ぐ

汚染



クリーン



ゾーン担当者の眼
魚の眼> 虫の眼



城内戦になれば、介護崩壊に!!

ゾーン・ディフェンス & マン ツー マン・ディフェンス



マンツーマン・ディフェンス = 虫の眼

ご利用者及びスタッフ(同居家族)の健康に状態を常に把握し(報告義務)個別対応で仲間を守る

ゾーン・ディフェンス = 魚の眼

ゾーン化(小集団化)して小集団毎に感染を防ぐ-人材交流・社会交流の遮断



全体を俯瞰 = 鳥の眼

法人外(地域・行政)の情報収集を基に、法人内部状況を客観的に判断



※営業縮小後の業務継続と他部署の応援(スタッフは応援部隊と残る者に分割)

都道府県による 新型コロナウイルス 患者のトリアージ方針

	分類	対象	対応施設等	調整	
重症 	入院	重症者等 	重症者 ・・・・集中治療室（ICU）等での管理又は人工呼吸器管理が必要な患者	重点医療機関 ・・・・新型コロナウイルス感染症患者を重点的に受け入れる医療機関 ※病棟単位や医療機関単位が望ましい	都道府県調整本部 ※都道府県内の重点医療機関の設置等の医療体制整備状況、各医療機関の病床稼働状況、人工呼吸器やECMOの稼働状況等を把握した上で、新型コロナウイルス感染症等の入院患者及び重症患者の受入れ医療機関の調整を行う
			準重度者 ・・・・持続的な酸素投与が必要な肺炎を有する患者又は入院治療が必要な合併症を有する患者		
	在宅	無症状者及び軽症者 	一部の該当者 ・・・・感染した場合に重症化しやすい方等と同居している場合や部屋を分けるなど家庭内での感染防止策を十分にとることができない場合	活用可能な宿泊施設（ホテル）等	
軽症 			全員（上記の該当者以外） ・・・・自宅での安静・療養が原則	自宅	

※参考：厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部「新型コロナウイルス感染症の患者数が大幅に増えたときに備えた入院医療提供体制等の整備について（2020/3/19）」

福祉施設で集団感染相次ぐ

千葉県東庄町の障害者福祉施設「北総育成園」では3月27日、40代職員

の陽性が判明した。県によると、入所者や職員の千葉県東庄町や名古屋市の福祉施設などで起きた新型コロナウイルスの集団感染は、施設の運営を継続しながら感染拡大を防ぐ難しさを浮き彫りにした。入所者の多くは日常的に介助が必要な高齢者や障害者で、感染者が出てもすぐに休業するのは難しい。慢性的な人材不足もあり、専門家は「感染が拡大すれば一気に追い詰められる」と警鐘を鳴らしている。

「高齢者の命綱」対応難しく

3月上旬に通所介護(デイサービス)施設で

集団感染が発生した名古屋

発熱が相次ぎ、検査の結果、4月2日までに入所者70人のうち49人、職員67人のうち34人の陽性が判明した。職員の家族や通所利用者らも含めると計95人の感染が確認された。

県の担当者は「入所者同士や職員への感染拡大を防がなくてはならないが、食事の介助などは命に関わるため、やめるわけにはいかない」と対応の難しさを説明。「職員への注意喚起を続けるし

軽い脳卒中になったときは職員がいち早く異変に気付いた。休業要請後も利用者の受け入れを続

けた市内の男性施設長は

屋市でも、市は計126施設に2週間の休業を要請したが、実際は半数近くが営業を続けた。

市は「利用者の命を守るために休業に協力を求めた」(担当者)が、名古屋市内で一人暮らしの女性(98)はデイサービス施設に「命を守ってもらっている」と話す。3人の娘は週に1回様子を

見に来るのがやっどで、入浴も薬の管理も施設職員に頼りきりだ。

「施設は命綱。受け入れなければウイルス以外の理由で命を落とす」と訴える。

運営を続けながら感染防護をする場合、足かせになりかねないのが慢性的な人材不足だ。2018年度の全国の訪問介護の有効求人倍率は13.1倍で、他業種と比べても際立って高い。

国や自治体は医療や介護が連携する「地域包括ケアシステム」の構築を

目指すが、早稲田大の野口晴子教授(社会保障論)

は「(新型コロナによって)介護現場がいかに脆弱かが浮き彫りになった。施設自体が機能しなくなるリスクも念頭に、人材確保を急ぐ必要がある」と指摘する。

介護施設、感染現場の声！

<利用者>

- ・他科受診をしようとしても断られたり、病院の外で受診させられたりした。
- ・PCR検査で陽性だった入所者のうち無症状・軽症は(入院でなく)施設で隔離されケアを受けている。

<人員不足>

- ・PCR検査で陽性だった職員のうち無症状者は、入所陽性者のケアのため施設で隔離されケアを続けている
- ・検体採取キットが施設に送られてきて、施設等の医師が検体採取。→検体採取していた医師(同一法人の院長)が陽性に。
- ・施設内の消毒も職員で対応(保健所から消毒業者等のあっせんも紹介もなし)。

<保健所の対応>


- ・施設からPCR検査実施を依頼したが該当者基準に合わないとPCR検査してもらえなかった(健康観察の指示)。
- ・濃厚接触者の定義厳しい。マスク、手指消毒等の標準的な感染予防対策をとっていた職員は濃厚接触者から除外。症状のある人、接触頻度の高い人から優先に検査。
- ・施設名の公表は保健所の指示。

<風評被害>

- ・職員の家族の出勤拒否や通院拒否、保育園の通園拒否と風評被害が大きかった。
 - ・風評被害を払しょくするため、残りの職員・家族全員PCR検査を実施してもらった(施設側から依頼)。
 - ・利用者家族からの問い合わせ(謝罪要求)。
 - ・職員の家族の会社からの出勤停止命令。自宅にいらなくなり、アパートを借りた職員もいる。
 - ・保育園から職員の子供の通園に難色を示された。
 - ・通所利用者が他の法人で訪問サービスを受けているが、当面サービスを中止すると言われた。
 - ・職員の子供の保育園からの断りなど。
 - ・電話やメールの問い合わせが殺到
- この時期になぜエジプト旅行に行ったのか？それを許した施設側の対応や管理の問題、職員のモラルの問題
- ・職員の家族に対して、会社から出勤停止の指示や、保育所も預けられない。

戦いは、ろう城が最善策!

◇ろう城戦のイメージ




マンツマン・ディフェンス = 虫の眼

ご利用者及びスタッフ(同居家族)の健康に状態を常に把握し(報告義務)個別対応で仲間を守る



ゾーン・ディフェンス = 魚の眼

ゾーン化(小集団化)して小集団毎に感染を防ぐ-人材交流・社会交流の遮断




**デイサービス
ゾーンC**



※縮小・中止の準備：ご利用者のニーズ・スタッフの協力度を事前に把握・調査

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）対応 I

1. 咽頭～気道（肺）



2. 感染力が強い

発症2日前から感染力上昇→発症時ウイルス量は最大に→長期間にわたり感染力保持



3. 全世代（乳幼児～高齢者）



4. 個別性が強い（無症状～重篤）

新型コロナウイルスの特徴

～自由自在変化する強敵ウイルス～

5. 季節性無い？

6. 免疫異常・抗体生成しにくい人も？

再燃、再感染？ サイトカインストームによる重症化の恐れ？

ウイルスとの戦い方



① 個人の行動変容

- ・ 3密を避ける
- ・ 接触感染を避ける
- ・ 規則正しい生活習慣



② 法人の対策

- ・ スタッフ行動変容の徹底指導
- ・ 3密、マスク着用、手洗い、規則正しい生活習慣
- ・ 法人の対策(戦い方・戦術)を明確にし、全員が理解



個人の行動変容

3密を避ける

接触感染を避ける

規則正しい生活習慣

①



②



③



①換気の悪い密閉空間

②多数が集まる密集場所

③間近で会話や発生する
密接場所

※対面での食事は30分で感染

■直接接触■




直接、体に接触・飛沫を受ける

特に
注意!!

■間接接触■

物品(モノ)を媒介とした接触



必ず触れた箇所の除菌徹底!!



公共の場、不特定多数の利用場所も注意!



食 事

(家族とのだんらん)



仕 事

(テレワーク活用)



休 養

(良質な睡眠)



新型コロナウイルス感染症（COVID-19）対応 Ⅲ

ゾーン・ディフェンス Zone Defense

- ・小集団化(ゾーン化)して小集団毎に感染を防ぐ
- ・ご利用者とスタッフの行動範囲は小集団内のみとし、ゾーンをまたぐ交流は原則的に禁止
- ・スタッフの食事場所・休憩、トイレ等もゾーン指定
- ・ゾーンをまたぐスタッフ、施設内外を出入りするスタッフは、特定し、許可書を携帯
- ・家族の直接面会は原則的に禁止、スマホ、電話等で代用
- ・ボランティア活動の中止
- ・業者の対応は玄関受付で行う、搬入物のゾーン内持ち込みは、外装を取り除いて内容物のみ
- ・ショートステイや在宅からの直接入所は、厳しく制限もしくは禁止
- ・入所者の医療機関への送迎は専用車とし、やむをえず共用車を利用する時は事前に十分に消毒

マンツーマン・ディフェンス Man to Man Defense

- ・法人は、ご利用者やスタッフ個々の日常における健康状態を『体調管理表』で常に把握し、発熱等の兆候がある時は、中期的に経過観察
- ・ご利用者やスタッフは、『体調管理表』を毎日記載し、利用や出勤時は必ず提出し、利用や出勤の許可を得る

『体調管理表』

体調管理表 所属 _____ 氏名 _____

※朝・夕、毎日測定してください。
※休みも必ず測定してください。

※毎日測定し、出勤時はリーダーに提出。リーダーは必ず確認し押印(付)すること！

体温	月 日		月 日		月 日		月 日		月 日		月 日		月 日		月 日	
	朝	夜	朝	夜	朝	夜	朝	夜	朝	夜	朝	夜	朝	夜	朝	夜
40℃																
39℃																
38℃																
37℃																
36℃																
感冒症状	発熱	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
	咳	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
	鼻水・鼻詰	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
	痰	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
消化器症状	吐瀉	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
	嘔吐	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
	食欲不振	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
内服薬	服用	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
	処方	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
外出状況																
確認印																

立ち入り許可ゾーン明示の工夫例



レッドゾーンへの立ち入り許可

グリーンゾーンへの立ち入り許可

新型コロナウイルス感染に備えて

発想の転換を！

予防行動「うつされない」



新予防行動「うつさない」

無症状でも自分は感染していると思って行動する！
時に、あなたの軽率な振る舞いが、周りの人の命を
危険にさらす！！



新型コロナのオーバーシュートを起こさないために

我々にできることは？ 「3密空間」は避ける

①換気の悪い
密閉空間



②多数が集まる
密集場所



③間近で会話や
発声をする
密接場面



3つの条件がそろう場所がクラスター（集団）発生の高リスクが高い！

Because transient overshoot of new-style Corona isn't woken up

The thing we can do?

"3 dense space" is avoided

① **Badly ventilated
shutting tightly
space**



② **The crowd place
where a lots are
collected**



③ **The close situation
which does
conversation and
utterance imminently**



**Risk of cluster (group) occurrence has a high location
which has complete set of 3 conditions!**

Physical condition management chart

Belonging

name

※ Measuring every day and when going to the office, submit it to a leader, and be sure to check and sign the leader!*

		月 日			月 日			月 日			月 日			月 日			月 日			月 日			月 日						
		朝	昼	夜	朝	昼	夜	朝	昼	夜	朝	昼	夜	朝	昼	夜	朝	昼	夜	朝	昼	夜	朝	昼	夜				
The body temperature symptom	40℃																												
	39℃																												
	38℃																												
	37℃																												
	36℃																												
The cold symptom	Wearine	#	+	±	-	#	+	±	-	#	+	±	-	#	+	±	-	#	+	±	-	#	+	±	-	#	+	±	-
	Cough	#	+	±	-	#	+	±	-	#	+	±	-	#	+	±	-	#	+	±	-	#	+	±	-	#	+	±	-
	Sore throat	#	+	±	-	#	+	±	-	#	+	±	-	#	+	±	-	#	+	±	-	#	+	±	-	#	+	±	-
	Nasal discharge	#	+	±	-	#	+	±	-	#	+	±	-	#	+	±	-	#	+	±	-	#	+	±	-	#	+	±	-
	Headache	#	+	±	-	#	+	±	-	#	+	±	-	#	+	±	-	#	+	±	-	#	+	±	-	#	+	±	-
The digestive organ	Palate and anel	#	+	±	-	#	+	±	-	#	+	±	-	#	+	±	-	#	+	±	-	#	+	±	-	#	+	±	-
	Nausea	#	+	±	-	#	+	±	-	#	+	±	-	#	+	±	-	#	+	±	-	#	+	±	-	#	+	±	-
	Vomit	#	+	±	-	#	+	±	-	#	+	±	-	#	+	±	-	#	+	±	-	#	+	±	-	#	+	±	-
	The loose bowel	#	+	±	-	#	+	±	-	#	+	±	-	#	+	±	-	#	+	±	-	#	+	±	-	#	+	±	-
	Loss of appetite	#	+	±	-	#	+	±	-	#	+	±	-	#	+	±	-	#	+	±	-	#	+	±	-	#	+	±	-
Stomach	#	+	±	-	#	+	±	-	#	+	±	-	#	+	±	-	#	+	±	-	#	+	±	-	#	+	±	-	
Internal use time																													
Alleviating fever medicine																													
Cold medicine																													
The going out situation																													
Stamp of confirmation (Signature)																													
Note		<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> ※ Please measure a morning and the evening every day. ※ Please be sure also to measure a holiday.* </div>																											